

Ценова листа на цифрови домофонни системи / продукти Laskomex  
към 01.10.2021 г.


Всички посочени цени са с вкл. ДДС

Аудио и видео домофонни системи - Комплекти системи (панели, централи и захранване)










Артикул код изглед	Описание на артикула	Цена Краен Клиент
<b>Система тип CD-2600</b>		
 <p>Система CD-2600 INOX</p>	<p>Комплект Цифрова система CD-2600 мини Laskomex в едно входен панел (табло) и електронна касета (централи). Само аудио. Включва:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) CP-2600 входен панел с вградена централа с рамка за външен монтаж. Базова аудио версия</li> <li>2) Модул TR-3100 захранване.</li> </ol> <p>Поддържа ел.брава AC/DC и захранване за нея, различни контролни сигнали и време на задействане, програмируема система. Работа с кодове за достъп, индивидуални за всеки абонат. Размер на панела: 90x215x29/44 mm. До 240+15 аб. Цвят: Сиво/черно или изработен от неръждаема стомана</p>	352.20
 <p>Система CD-2600.R INOX</p>	<p>Комплект Цифрова система CD-2600R мини Laskomex в едно входен панел (табло) и електронна касета (централи). Само аудио. Включва:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) CP-2600R входен панел с вградена централа с рамка за външен монтаж. Версия с четец за безконтактен електронен ключ RFID (EM4100 125 KHz)</li> <li>2) Модул TR-3100 захранване.</li> </ol> <p>Поддържа ел.брава AC/DC и захранване за нея, различни контролни сигнали и време на задействане, програмируема система. Работа с кодове за достъп, индивидуални за всеки абонат. Възможност за добавяне и/изтичане на ел.ключове от паметта. Размер на панела: 90x215x29/44 mm. До 240+15 аб. Панел от неръждаема стомана- Inox</p>	375.40
<b>Система тип CD-2502</b>		
 <p>Система CD-2503K</p>	<p>Комплект Цифрова система CD-2503 с контрол на достъпа. Включва:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) CP-2503K входен панел прахово боядисан с вградена клавиатура, дисплей и място за камера - метален (сив и черен), за вграждане</li> <li>2) EC-2502AR електронен модул</li> <li>3) TR-2300 захранване.</li> </ol> <p>Позволява включване на допълнително резервно захранване, поддържа ел.брава AC/DC и захранване за нея, поддържа различни контролни сигнали и време на задействане, програмируема система. Възможност за добавяне на камера за изгр. на видео система. Размер на панела: 211 x 181 x 33 mm. До 240+15 абоната. <b>По заявка!</b></p>	432.50
 <p>Система CD-2503.R</p>	<p>Комплект Цифрова система CD-2503R с контрол на достъпа. Включва:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) CP-2503PR входен панел прахово боядисан с вградена клавиатура, дисплей, четец за безконтактен електронен ключ RFID (EM4100 125 KHz) и място за камера метален (черен), за вграждане</li> <li>2) EC-2502AR електронен модул</li> <li>3) TR-2300 захранване.</li> </ol> <p>Позволява включване на допълнително резервно захранване, поддържа ел.брава AC/DC и захранване за нея, поддържа различни контролни сигнали и време на задействане, програмируема система. Възможност за добавяне на камера за изгр. на видео система. Размер на панела: 211 x 181 x 33 mm. До 240+15 абоната.</p>	432.50
 <p>Система CD-2503.T</p>	<p>Комплект Цифрова система CD-2503T с контрол на достъпа. Включва:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) CP-2503KT входен панел прахово боядисан с вградена клавиатура, дисплей, четец за контактен електронен ключ ibottun (чип на Далас) - метален (черен), за вграждане</li> <li>2) EC-2502AR електронен модул</li> <li>3) TR-2300 захранване.</li> </ol> <p>Позволява включване на допълнително резервно захранване, поддържа ел.брава AC/DC и захранване за нея, поддържа различни контролни сигнали и време на задействане, програмируема ситема. Възможност за добавяне на камера за изгр. на видео система. Размер на панела: 211 x 181 x 33 mm. До 240+15 абоната.</p>	400.30













Артикул код изглед	Описание на артикула	Цена Краен Клиент
<p>Система CD-2502.N</p> 	<p>Комплект Цифрова система CD-2502N с контрол на достъпа. Включва:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) CP-2502NK входен панел прахово боядисан с вградена клавиатура, дисплей и малък опис на абонатите - метален (черен), за вграждане</li> <li>2) EC-2502AR електронен модул</li> <li>3) TR-2300 захранване.</li> </ol> <p>Позволява включване на допълнително резервно захранване, поддържа ел.брава AC/DC и захранване за нея, поддържа различни контролни сигнали и време на задействие, програмируема ситема. Размер на панела: 211 x 181 x 33 mm. До 240+15 абоната. <b>По заявка!</b></p>	416.60
<p>Система CD-2502NR</p> 	<p>Комплект Цифрова система CD-2502NR с контрол на достъпа. Включва:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) CP-2502NR входен панел прахово боядисан с вградена клавиатура, дисплей и малък опис на абонатите, четец за безконтактен електронен ключ RFID (EM4100 125 KHz) - метален (черен), за вграждане</li> <li>2) EC-2502AR електронен модул</li> <li>3) TR-2300 захранване.</li> </ol> <p>Позволява включване на допълнително резервно захранване, поддържа ел.брава AC/DC и захранване за нея, поддържа различни контролни сигнали и време на задействие, програмируема система. Размер на панела: 211 x 181 x 33 mm. До 240+15 абоната.</p>	452.50
<p>Система CD-2533NR INOX</p> 	<p>Комплект Цифрова система CD-2533NR с контрол на достъпа. Включва:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) CP-2533NR Inox входен панел с вградена клавиатура, дисплей, четец за безконтактен електронен ключ RFID (EM4100 125 KHz), малък опис на абонатите и място за камера - метален (inox), за вграждане</li> <li>2) EC-2502AR електронен модул</li> <li>3) TR-2300 захранване.</li> </ol> <p>Позволява включване на допълнително резервно захранване, поддържа ел.брава AC/DC и захранване за нея, поддържа различни контролни сигнали и време на задействие, програмируема система. Възможност за добавяне на камера за изгр. на видео система. Размер на панела: 100 x 332 x 39.5 mm. До 240+15 абоната.</p>	590.10
<p>Система CD-2513.R INOX</p> 	<p>Комплект Цифрова система CD-2513T с контрол на достъпа. Включва:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) CP-2513R Inox входен панел с вградена клавиатура, дисплей, четец за безконтактен електронен ключ RFID (EM4100 125 KHz) и място за камера - метален (inox), за вграждане</li> <li>2) EC-2502AR електронен модул</li> <li>3) TR-2300 захранване.</li> </ol> <p>Позволява включване на допълнително резервно захранване, поддържа ел.брава AC/DC и захранване за нея, поддържа различни контролни сигнали и време на задействие, програмируема ситема. Възможност за добавяне на камера за изгр. на видео система. Размер на панела: 210 x 180 x 36.5 mm. До 240+15 абоната.</p>	590.10
<p>Система CD-2513.TR INOX</p> 	<p>Цифрова система CD-2513TR с контрол на достъпа. Включва:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) CP-2513TR Inox входен панел с вградена клавиатура, дисплей, четец за контактен електронен ключ ibottun (чип на Далас), четец за безконтактен електронен ключ RFID (EM4100 125 KHz) и място за камера - метален (inox), за вграждане</li> <li>2) EC-2502AR електронен модул</li> <li>3) TR-2300 захранване.</li> </ol> <p>Позволява включване на допълнително резервно захранване, поддържа ел.брава AC/DC и захранване за нея, поддържа различни контролни сигнали и време на задействие, програмируема система. Възможност за добавяне на камера за изгр. на видео система. Размер на панела: 210 x 180 x 34 mm. До 240+15 аб. <b>По</b></p>	590.10
<p>Система CD-2513.TR INOX</p> 	<p>Комплект Цифрова система CD-2513TR Inox с контрол на достъпа - Индивидуален проект на входен панел - контури и гравирание - къща, герб, фирмен знак... по проект на клиент.</p> <p>Включва:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) CP-2513TR по индивидуален проект</li> <li>2) EC-2502AR електронен модул</li> <li>3) TR-2300 захранване.</li> </ol> <p>Възможност за добавяне на камера за изгр. на видео система. <b>По заявка</b></p>	895.70

### Система тип CD-4000








Артикул код изглед	Описание на артикула	Цена Краен Клиент
 <p>Система CD-4000 INOX</p>	<p>Комплект Цифрова система CD-4000 Inox с контрол на достъпа и съобщения, електронен опис на абонатите .Включва:</p> <p>1) CP-4000 - Панел и централа в едно, модулна система, Голям графичен дисплей, Електронен опис на абонатите, клавиатура с означения за незрящи, текстови и гласови съобщения, вграден контрол на достъп (RFID четец) и индивидуални кодове за достъп(4.5.6 цифрен), настройки от потребител.</p> <p>2) MBZ-40 - импулсно захранване, управление на бртва и задвижване на входна врата, поддържа акум12V 7Ah, IP20, захр. напрежение 100-253 VAC, 50/60Hz, може да захранва др.устройство с макс. 13.5V / 0.5A. DIN шина</p> <p>Възможност за добавяне на камера за изгр. на видео система. Поддържа до 15 главни входа и към всеки главен вход х още 15 подчинени второстепенни входа или до 64 общо второстепенни входа. Размер на панела: 120 x 330 x 36.5 mm <b>По заявка!</b></p>	1203.50

Допълни модули за включване към цифрови системи Laskomex типтип CD-2600, CD-2502 и CD-3100 (модули при изграждане на видео домофонна система, модули Информационни панели - табели за опис на абонатите, модули Рамки за външен монтаж и други)





Артикул код изглед	Описание на артикула	Цена Краен Клиент
 <p>Модул КАМ-3-1/КАМ-3Р за CD-25xx</p>	<p>Модул Камера за изграждане на видеодомофонна система. Съвместими с цифрови системи CD-25xx, CP-3100 - в панели с място за камера</p> <p>Цветна камера за вграждане към микропроцесорна аудио система. Pinhol камера 1/3" CCD SONY, 700TV линий, 0.1 lux, 3.7 мм, стандарт Pal, захранване 12V DC/200mA. Възможност за регулация на ъгъла на камерата. Размери: 60x32x27 мм</p> <p>Варианти</p> <p>КАМ-3Р-1 - Камера за вграждане към система модели CD-2503, CD-2503R, CD-2503T.</p> <p>КАМ-3-1 - Камера за вграждане към система CD-2533.NR, система CD-2513 - inox панел, система CD-2523 - inox панел</p>	125.00
 <p>Модул КАМ-40 за CD-4000</p>	<p>Модул КАМ-40 се състои от 2 платки MKV40-2 и MVI40-2, които са компоненти за цифрова система Laskomex CD-4000.</p> <p>Цветна камера за вграждане към микропроцесорна аудио система. Pinhol камера 1/3" CCD SONY, 700TV линий, 0.1 lux, 3.7 мм, стандарт Pal, захранване 12V DC/200mA. Възможност за регулация на ъгъла на камерата.</p>	147.80
 <p>ZI 4A</p>	<p>Модул Захранване за система Laskomex до 40 монитора. 15V DC/4A, 230V 50Hz, IP: 53. Размер: 110 x 50 x 30 мм.</p>	76.50
 <p>CVR-2</p>	<p>Модул Етажен дистрибутор до 4 монитора Laskomex – при изграждане на система с дистрибутори. 13,5 - 15VDC stab. / 4A. Три степенна корекция на сигнала: 0 db, + 2 db, + 4 db, + 3 db / 1MHz. Честота 25 Hz 6,5 MHz. IP30. Размери: 132 x 82 x 34 мм.</p>	98.20
 <p>CVP-4</p>	<p>Модул съвместяване на видео сигнал при изграждане на ейрархична структура на домофонна система - превключвател между камерите в два панела. Захранва се от електронната касета/централа EC-2502/EC-3100. Инсталирана на всеки подчинен или второстепен или вторичен вход в близост до електронната касета . Размери: 132 x 82 x 34 мм.</p>	84.60
 <p>CVSD-1</p>	<p>Модул CVSD-01 симетризатор-десиметризатор видео сигнал - Lx-CD-25xx/31xx</p>	44.00
 <p>MRL-1</p>	<p>Модул MRL-1 превключвател- свързване на панел CD-31xx към една ел. касета/централа EC-3100. Само за системи CD-3100</p>	53.80
 <p>M2H3100-01</p>	<p>Модул M2H3100-01 за система Lx CD-3100 - свързване на 2 касети EC-3100 - система до 8 главни входа. Само за системи CD-3100. Размери: 74x73x71 мм</p>	51.00
 <p>BVC-8000</p>	<p>Модул Етажен панел с един звънчев бутон и цветна камера. За включване към видео домофони laskomex. Метален с козирка. За външен монтаж. Размери: 61x150x43мм</p>	143.00







Артикул код изглед	Описание на артикула	Цена Краен Клиент
 <p>Инф. панел NP-2511/2512</p>	<p>Информационен панел за опис на собствениците на сграда (офиси и жилищни сгради, мотели и хотели! За входен панел CP-2513xx, CP-31xx INOX.. С осветление, за вграждане. DC 12~15V, IP44, NP-2511- Горизонтална табела. Размери: 210 x 81 x 36.5 mm. NP-2512 - Вертикална табела. Размери: 81 x 64 x 36.5 mm</p> <p><b>По заявка!</b></p>	178.80
 <p>Инф. панел NP-2513</p>	<p>Информационен панел за опис на собствениците на сграда (офиси и жилищни сгради, мотели и хотели! За входен панел CP-2513xx, CP-31xx INOX.. С осветление, за вграждане. Вертикална / хоризонтална табела. DC 12~15V, IP44, Размери: 210 x 180 x 36.5 mm</p>	178.80
 <p>Инф. Панел NP-2531</p>	<p>Информационен панел за опис на собствениците на сграда (офиси и жилищни сгради, мотели и хотели! За входен панел CP-2513xx, CP-31xx INOX. С осветление, за вграждане. Хоризонтална табела. IP44 Размери: 100 x 166 x 90 mm</p>	178.80
 <p>Инф. панел NP-3000</p>	<p>Информационен панел за опис на собствениците на сграда (офиси и жилищни сгради, мотели и хотели! За всички входни брахово боядисани панели тип CP-2502 и CP-3100. Пенела е снабден с осветление. Цвят: сив и черен. За вграждане. Хоризонтална / вертикална табела. DC 12~15V, IP44, Размери: 211x181x33</p>	107.00
 <p>Инф. панел NP-2600</p>	<p>Информационен панел за опис на собствениците на сграда (офиси и жилищни сгради, мотели и хотели! За цифрова система CD-2600 мини INOX. Пенела е снабден с осветление и вградена рамка. Външен монтаж с козирка. Вертикална табела. DC 12~15V, IP44, Размери: 90x215x29/44 mm</p>	131.10
 <p>Модул DA-1</p>	<p>Рамка за 1 модул/панел Laskomex. Външен монтаж, без вграждане, с козирка. Цвят: сив, черен. При желание за монтаж на всички прахово боядисани панели тип CP-2502 и тип CD-3100. Размери: 214 x 185 x 38/65 mm</p>	30.60
 <p>Модул DA-2H</p>	<p>Рамка за 2 модула/панела Laskomex – за пенели опис на собствениците на сграда и на всички прахово боядисани панели тип CP-2502 и тип CD-3100 - при желание за монтаж без вкопаване. Външен монтаж, без вграждане, с козирка Цвят: сив, черен. DA-2H - Хоризонтална рамка за два модула. Размер: 425.5 x 185 x 38/65 mm</p>	40.80
 <p>Модул DA-2V</p>	<p>Рамка за 2 модула/панела Laskomex - за пенели опис на собствениците на сграда и панели на всички прахово боядисани панели тип CP-2502 и тип CD-3100. - при желание за монтаж без вкопаване. Външен монтаж, без вграждане, с козирка. Цвят: сив, черен. Вертикална рамка за два модула. Размер: 214 x 365.5 x 38/65 mm</p>	40.80
 <p>Модул DA-3H</p>	<p>Рамка за 3 модула/панела Laskomex, за пенели опис на собствениците на сграда и на всички прахово боядисани панели тип CP-2502 и тип CD-3100. Външен монтаж, без вграждане, с козирка. Цвят: сив, черен. Хоризонтална рамка за три модула. Размер: 637 x 185 x 38/65 mm</p>	47.50
 <p>Модул DA-3V</p>	<p>Рамка за 3 модула/панела Laskomex - за пенели опис на собствениците на сграда и за всички прахово боядисани панели тип CP-2502 и тип CD-3100. . Външен монтаж, без вграждане, с козирка. Цвят: сив, черен. Вертикална рамка за три модула. Размери: Размер: 214 x 547 x 38/65 mm</p>	47.50
 <p>Модул RAX-1-1</p>	<p>Рамка за 1 модула/панела Laskomex - за пенели NP-2600 опис на собствениците на сграда и панели CP-2600, CP-2600R - при желание за монтаж с вкопаване. За вграждане. Цвят: inox. Вертикална рамка. От неръждаема стомана, inox. Размер: 90x215x29/44 mm</p>	37.80
 <p>RAX-2-2H</p>	<p>Рамка за 2 модула/панела Laskomex - за пенели CP-2600 и NP-2600 опис на собствениците на сграда и панели CP-2600, CP-2600R - при желание за монтаж с вкопаване. За вграждане. Цвят: inox. Хоризонтална рамка. От неръждаема стомана, inox. Размери: 210,50 x 248,50 x 28 mm</p>	39.60





Артикул код изглед	Описание на артикула	Цена Краен Клиент
 <p>Модул DAX-1-1</p>	Рамка за 1 модул/панел Laskomex - за пенели CP-2513xx, CP-31xx INOX - при желание за монтаж без вкопаване. Външен монтаж, без вграждане, с козирка. INOX Размер: 213x183x70,5/35,5 мм. <b>По заявка.</b>	66.00
 <p>Модул DAX-1-2V</p>	Рамка за 2 модула/панела Laskomex - за пенели CP-2513xxCP-2513xx, CP-31xx INOX и NP-2511 / NP-2512 - при желание за монтаж без вкопаване. Външен монтаж, без вграждане, с козирка. INOX. Вертикална рамка за два панела. Размер: 213x264x70,5/35,5 мм <b>По заявка.</b>	75.20
 <p>Модул DAX-1-2H</p>	Рамка за 2 модула/панела Laskomex - за пенели CP-2513xx, CP-31xx INOX и NP-2511 / NP-2512 - при желание за монтаж без вкопаване. Външен монтаж, без вграждане, с козирка. INOX . Хоризонтална рамка за два панела. Размер: 294x183x70,5/35,5 мм <b>По заявка.</b>	75.20
 <p>Модул DAX-4-2V</p>	Рамка за 2 модула/панела Laskomex - за пенели CP-2513xx, CP-31xx INOX и NP-2513 - при желание за монтаж без вкопаване. Външен монтаж, без вграждане, с козирка. INOX . Хоризонтална рамка за два панела. Размер: 86x145x70 мм	75.20
 <p>Модул DAX-4-2H</p>	Рамка за 2 модула/панела Laskomex - за пенели CP-2513xx, CP-31xx INOX и NP-2513- при желание за монтаж без вкопаване. Външен монтаж, без вграждане, с козирка. INOX . Хоризонтална рамка за два панела. Размер: 167x72x70 мм мм	75.20
 <p>Модул DAX-3-1</p>	Рамка за 1 модул/панела Laskomex - за пенели CP-2533NR INOX - при желание за монтаж без вкопаване. Външен монтаж, без вграждане, с козирка. INOX . Хоризонтална рамка за два панела. Размер: 103x333x58 мм	66.00
 <p>Модул DAX-5-1</p>	Рамка за 1 модул/панела Laskomex - за пенели CP-4000 INOX - при желание за монтаж без вкопаване. Външен монтаж, без вграждане, с козирка. INOX . Хоризонтална рамка за два панела. Размер: 124x336x62/47 мм	99.00

**Многоабонатни Аудио етажни домофони за включване към системи тип CD-2600, CD-2502 и CD-3100**













Артикул код изглед	Описание на артикула	Цена Краен Клиент
 <p>Аудио домофон LM-8W/7</p>	Цифров домофон 1 бутон за управление на ел. брава, автоматично изкл. след затваряне на слушалка, ключ за изключване на повикване и регулация на силата на звънене от абоната, вграден цифров декодер. Размери: 55,5 x 211,5 x 46мм. Съвместим със всички версии на CD-25xx,CD-3100xx и CD-2600x Цвят: бял	25.00
 <p>Аудио домофон LM-8W/6 Color</p>	Цифров домофон 1 бутон за управление на ел. брава, автоматично изкл. след затваряне на слушалка, ключ за изключване на повикване и регулация на силата на звънене от абоната, вграден цифров декодер. Размери: 55,5 x 211,5 x 46мм. Съвместим със всички версии на CD-25xx,CD-3100xx и CD-2600x Цвят гланц: черен, червен, оранжев, жълт, светло зелен, светло син, капучино (сиво-кафяво), крема, лилаво и тъмно кафяво	32.00
 <p>Аудио домофон LM-8W/6 Silver</p>	Цифров домофон 1 бутон за управление на ел. брава, автоматично изкл. след затваряне на слушалка, ключ за изключване на повикване и регулация на силата на звънене от абоната, вграден цифров декодер. Размери: 55,5 x 211,5 x 46мм. Съвместим със всички версии на CD-25xx,CD-3100xx и CD-2600x Цвят: Сив металик	35.00
 <p>Аудио домофон LY-8</p>	Цифров домофон LY-8 Laskomex, 1 бутон за управление на ел. брава, автоматично изкл. след затваряне, ключ за изкл. на повикване и регулация силата на звънене от абоната, цифров декодер, индикация при разговор, допъл. бутон. Силен звук на звънене. Размери: 80 x 212 x 55,5 мм. Съвместим със всички версии на CD-25xx,CD-3100xx и CD-2600x Цвят: Бял.	30.00













Артикул код изглед	Описание на артикула	Цена Краен Клиент
 Аудио домофон LY-8M Color	Цифров домофон 1 мелодия повикване, 1 б. за упр. на ел. брава, автоматично изкл. след затваряне, ключ за изкл. на повикване и регулация силата на звънене от абоната, цифров декодер, индикация при разговор, допъл. бутон. Силен звук на звънене. Размери: 230 x 65 x 65 mm. Съвместим със всички версии на CD-25xx, CD-3100xx и CD-2600x Цвят: Кремав, Тъмно Кафяв и Сив.	37.00
 Аудио домофон LY-8-1	Цифров домофон две мелодии за повикване от етажа и от панела, 1 б. за упр. на ел. брава, автоматично изкл. след затваряне, ключ за изкл. на повикване и регулация силата на звънене от абоната, цифров декодер, индикация при разговор, допъл. бутон. Силен звук на звънене. Необходимо е допълнително захранване за втора мелодия при повикване от етажа - Модул TR 13.5V Размери: 80 x 212 x 55,5 mm. Съвместим със всички версии на CD-25xx, CD-3100xx и CD-2600x Цвят: Бял.	35.00
 Аудио домофон LY-8-1 Color	Цифров домофон две мелодии за повикване от етажа и от панела, 1 б. за упр. на ел. брава, автоматично изкл. след затваряне, ключ за изкл. на повикване и регулация силата на звънене от абоната, цифров декодер, индикация при разговор, допъл. бутон. Силен звук на звънене. Необходимо е допълнително захранване за втора мелодия при повикване от етажа - Модул TR 13.5V Размери: 80 x 212 x 55,5 mm. Съвместим със всички версии на CD-25xx, CD-3100xx и CD-2600x Цвят: Кремав, Тъмно Кафяв и Сив. <b>По заявка!</b>	45.00
 Аудио домофон LY-8-P	Цифров домофон портьерна връзка, 1 б. за упр. на ел. брава, автоматично изкл. след затваряне, ключ за изкл. на повикване и регулация силата на звънене от абоната, цифров декодер, индикация при разговор, допъл. бутон. Размери: 80 x 212 x 55,5 mm. Съвместим със всички версии на CD-25xx, CD-3100xx и CD-2600x. При включване на модул портьер. Цвят: Бял. <b>По заявка!</b>	44.00
 Аудио домофон LG-8	Цифров домофон LG-8D Laskomex, високоговорещ, две мелодии за повикване, бутон за управление на ел. брава, автоматично изключване след затваряне, ключове за изключване на повикване и регулация на силата на звънене от абоната, индикация при разговор. Необходимо е допълнително захранване за втора мелодия при повикване от етажа - Модул TR 13.5V Размери: 74,5 x 204 x 34 mm Съвместим със всички версии на CD-25xx, CD-3100xx и CD-2600x Цвят: Бял.	104.70
 Модул TR 13.5	Захранване Laskomex 13.5V за всеки 30 домофона LG-8/LY-8-1 . Захранване за 1 брой видеодомофон MVC -xxx.	28.20

**Многоабонатни Видео етажни домофони за включване към системи тип CD-2500 и тип CD-3100**






Артикул код изглед	Описание на артикула	Цена Краен Клиент
 Видео домофон MVC-8251	Цветен цифров монитор 4.3" LCD дисплей, съвместим с CD-25xx/CD-3100. Touch функционални бутони. Регулиране на звук, яркост и цветност, контролно вкл. на монитора, бутони за управление на ел. брава, допълнителен бутон за управление на друго устройство, светлинна индикация. Поддържа и допъл. етажнен панел с камера или 1 камера за видеонаблюдение с външно захранване. Захранване: 15V DC/4A (до 40 видеодомофона) или 13.5V/1.2A (за 1 видео домофон). За повърхностен монтаж /вкл. монтажна планка/. Размери: 135x143x18 mm.	226.00
 Видео домофон MVC-8150	Цветен цифров монитор 7.0" LCD дисплей, съвместим с CD-25xx/CD-3100. Touch функционални бутони. Регулиране на звук, яркост и цветност, контролно вкл. на монитора, бутони за управление на ел. брава, допълнителен бутон за управление на друго устройство, светлинна индикация. Поддържа и допъл. етажнен панел с камера или 1 камера за видеонаблюдение с външно захранване.. Захранване: 15V DC/4A (до 40 видеодомофона) или 13.5V/1.2A (за 1 видео домофон). Размери: 213x151x23mm.	256.00

**Модули - отделни елементи на цифрови системи**  
**за ! надграждане на домофонна система, изграждане на затворени комплекси, сервис и др.**  
**тип CD-2600, CD-2502 и CD-3100**

Артикул код изглед	Описание на артикула	Цена Краен Клиент
<b>Система тип CD-2502</b>		
 EC-2502AR	Модул Електронна касета Laskotex EC-2502AR за всички версии на CD-25xx – подчинена/основна или главна касета за изграждане и управление на няколко входа в йерхия (максимум до 64). Програмируема. Размери: 195 x 95 x 30 мм	109.10
 TR-2300	Модул Захранване TR-2300 за цифрова домофонна система CD-25xx- 12,5V AC/0,8A. (25VA, 12/14 V) ZS-K-25/01. Размер: 80 x 212 x 212 мм	38.40
 CP-2503K	Модул Външен панел CP-2503K за цифрова домофонна система Laskotex с място за цветна камера, с вградена немеханична клавиатура, дисплей оказващ състоянието на системата и място за камера - метален (сив и черен), за вграждане. Размер: 211 x 181 x 33 mm	285.00
 CP-2503PR	Модул Външен панел CP-2503PR за цифрова домофонна система Laskotex, с вградена немеханична клавиатура, дисплей оказващ състоянието на системата, четец за безконтактен електронен ключ RFID (EM4100 125 KHz) и място за камера - метален (сив и черен), за вграждане. Размер: 211 x 181 x 33 mm	285.00
 CP-2503KT	Модул Външен панел CP-2503KT за цифрова аудио домофонна система Laskotex, с вградена немеханична клавиатура, дисплей оказващ състоянието на системата, четец за контактен електронен ключ ibottun (чип на Далас) и място за камера - метален (сив и черен), за вграждане.Размер: 211 x 181 x 33 mm	252.80
 CP-2502KN	Модул Външен панел CP-2502KN за цифрова аудио домофонна система Laskotex, с вградена немеханична клавиатура, дисплей оказващ състоянието на системата, малък опис на абонатите - метален (сив и черен), за вграждане	269.10
 CP-2502NR	Модул Външен панел CP-2502NR за цифрова домофонна система Laskotex, с вградена немеханична клавиатура, дисплей оказващ състоянието на системата, малък опис на абонатите, четец за безконтактен електронен ключ RFID (EM4100 125 KHz) - метален (сив и черен), за вграждане. Размер: 211 x 181 x 33 mm	305.00
 CP-2513R	Модул Външен панел CP-2513R за изграждане на цифрова домофонна система Laskotex с място за цветна камера, клавиатура, четец за безконтактен електронен ключ RFID, inox, хоризонтален панел Размер: 210 x 180 x 36.5 mm.	442.60
 CP-2513TR	Модул Външен панел CP-251TR за изграждане на цифрова домофонна система Laskotex с място за цветна камера, клавиатура, четец за контактен ел. ключ ibottun (чип на Далас), четец за безконтактен ел. ключ RFID (EM4100 125 KHz), inox, хоризонтален панел Размер: 210 x 180 x 36.5 mm. <b>ПО заявка.</b>	442.60
 CP-2533NR	Модул Външен панел CP-2533NR за изграждане на цифрова домофонна система Laskotex с място за цветна камера, с вградена клавиатура, дисплей, четец за безконтактен електронен ключ RFID (EM4100 125 KHz), малък опис на абонатите и място за камера, метален (inox), за вграждане. Размер: 100 x 332 x 39.5 mm.	442.60
<b>Система тип CD-3100</b>		
 EC-3100	Модул Електронна касета Laskotex EC-3100 за всички версии на CD-3100 подчинена/основна или главна касета за изграждане и управление на няколко входа в йерхия (максимум до 4 вх.панела) . Програмируема. Размери: 195 x 95 x 30 мм	152.90
 EC-3100-2	Модул Електронна касета Laskotex EC-3100-2 за всички версии на CD-3100 подчинена/основна или главна касета за изграждане и управление на няколко входа в йерхия (максимум до 8 вх.панела) . Програмируема. Размери: 195 x 95 x 30 мм	152.90
 Модул M2H3	Модул M2H3100-01 за система Laskotex CD-3100 - свързва 2 електронни касети EC-3100	51.00

Артикул код изглед	Описание на артикула	Цена Краен Клиент
 CP-3103TR	Модул Външен панел CP-3103TR за цифрова аудио домофонна система Laskomex, с вградена немеханична клавиатура, дисплей оказващ състоянието на системата, четец за контактен електронен ключ ibottun (чип на Далас), четец за безконтактни електронни ключове (RFID) и място за камера - метален (сив и черен), за вграждане. Размер: 211 x 181 x 33 mm	384.00
 CP-3113TR	Модул Външен панел CP-3113TR за цифрова аудио домофонна система Laskomex, с вградена немеханична клавиатура, дисплей оказващ състоянието на системата, четец за контактен електронен ключ ibottun (чип на Далас), четец за безконтактни електронни ключове (RFID) и място за камера - Inox, за вграждане. Размер: 210 x 180 x 36.5 mm.	530.00
 CP-3133NR-4	Модул Външен панел CP-3133NR за изграждане на цифрова домофонна система Laskomex с място за цветна камера, с вградена клавиатура, дисплей, четец за безконтактен електронен ключ RFID (EM4100 125 KHz), малък дисплей на абонатите и място за камера, метален (inox), за вграждане. Размер: 100 x 332 x 39.5 mm.	530.00
MRL-1	Модул MRL-1 превключвател- свързване на панел CD-31xx към една ел. касета/централи EC-3100. Размери: 132 x 82 x 34 mm. IP30	53.80
 M2H3100-01	Модул M2H3100-01 за система Lx CD-3100 - свързване на 2 касети EC-3100 - система до 8 главни входа. Само за системи CD-3100. Размери: 74x73x71 mm	51.00
 TR-3100	Модул Захранване за цифрова система CP-2600 mini и система CD-3100 15V/1.2V	28.20
<b>Система тип CD-2600</b>		
 CP-2600	Модул Външен панел CP-2600 за цифрова аудио домофонна система Laskomex, с вградена механична клавиатура с елементи за незрящи лица, дисплей, метален (сив и черен)/ inox, включена рамка за външен монтаж с козирка. Размер: 90x215x29/44 mm.	324.00
 CP-2600R	Модул Външен панел CP-2600R за цифрова аудио домофонна система Laskomex, с вградена механична клавиатура с елементи за незрящи лица, дисплей, четец за безконтактен електронен ключ RFID (EM4100 125 KHz) - inox, включена рамка за външен монтаж с козирка. Размер: 90x215x29/44 mm.	347.20
 TR-3100	Модул Захранване за цифрова система CP-2600 mini и система CD-3100 15V/1.2V	28.20
<b>Система тип CD-4000</b>		
Артикул код изглед	Описание на артикула	Цена Краен Клиент
 CP-4000	Модул Външен панел CP-4000 за цифрова домофонна система Laskomex серия CD-40000. Панел и централа в едно, модулна система Голям графичен дисплей. Електронен дисплей на абонатите, текстови и гласови съобщения, клавиатура с означения за незрящи, вграден контрол на достъп (RFID четец) и индивидуални кодове за достъп(4.5.6 цифрен), настройки от потребител. Размер на панела: 120 x 330 x 36.5 mm	1006.00
 MBZ-40	MBZ-40 - импулсно захранване, управление на брава и задвижване на входна врата, поддръжка акум12V 7Ah, IP20, захр. напрежение 100-253 VAC, 50/60Hz, може да захранва др.устройство с макс. 13.5V / 0.5A. DIN шина	197.50
<b>Други</b>		
Артикул код изглед	Описание на артикула	Цена Краен Клиент
 KRF-1	Четец KRF-1 - под управление на CD-2502. Работи като изнесен четец. Размери: 120x80x27 mm	75.30
 PR-1	Портиерна Централа PR-1 - с памет за запис (SD карта), дневен и нощен режим, управлява повече от 4 входа в затворен комплекс. Размери: 175x180x90mm - <b>По заявка</b>	735.60



Артикул код изглед	Описание на артикула	Цена Краен Клиент
 GSM-04 + GSMGS	GSM модул -прехвърля повикване от цифрова дом.система Laskomex (CD-GSM-04 + GSMGS), изисква захран. ZI13,5, 1,2A Размери: 140x90x65 мм <b>- По заявка</b>	400.30
 I Button	Контактен електронен ключ ibutton - чип на Далас с пл. дръжка	4.50
 EM 4100	Безконтактен електронен ключ/чип 125kHz - сив, червен, син	1.40
 ISD-02A	Комплект ISD-02A за управление на системи Laskomex. Програматор за аудио и видео цифрови домофонни системи Laskomex CD-26xx/CD-25xx/CD-31xx Включва интерфейс, MLX модул с памет и софтуер.	260.60
 PCB	Допълнителен модул Laskomex PW-1 за визуална или звукова сигнализация на повикване от външния входен панел Laskomex CP-25xx. За монтаж в LM-8, LM-4, LT-11/6.	20.00
PRZLY8	Допълнителен бутон за домофон Laskomex LY-8 - управление на друго устройство.	5.00

**Забележка:**

**Всички панели прахово боядисани могат да бъдат в цвят: тъмно кафяво, бежево, светло кафъво, синьо, зелено, шегрен сив, шегрен кафяв. Алуминиеви панели - злато, червено, синьо ---- По заявка Възможни и са и други специални индивидуални поръчки - печат на форми и образи, специални форми ---- По заявка**

Посочените цени са в български лева с ДДС

Елбраво си запазва правото да променя цените без предизвестие.

Гаранционен срок: 24 месеца без консумативите.

Гаранцията е невалидна при повреди, предизвикани от неправилен монтаж или експлоатация.

